

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Centro de Engenharia Elétrica e Informática		12,20	DEMANDANTE:	PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
		Áreas consolidadas		
AMBIENTES	Produção-vidade IN02/2008	ÁREAS -(m²)		13
		Medidas m²	Produção mensal estimada p/Frequência	Estimativa Profissionais - IN 05/2017
I - Áreas Internas		11.560,12	240.869,74	11,42
Pisos acarpetados	1.200	-	-	-
Pisos frios	1.200	5.589,70	116.468,53	4,66
Piso frios - banheiros	800	1.344,55	28.015,28	1,68
Laboratórios	800	3.798,67	79.150,15	4,75
Almoxarifados/galpões	2.500	827,20	17.235,78	0,33
Oficinas	1.800	-	-	-
Áreas com espaços livres - saguão, <i>hall</i> e salão	1.500	-	-	-
II - Áreas Externas		109,12	1.245,94	0,02
Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações	2.500	34,56	720,10	0,01
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	20,00	416,72	0,00
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	54,56	109,12	0,00
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	-	-	-
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	-	-	-
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	-	-	-
III -Esquadrias externas		7.562,08	6.033,39	0,76
Face externa com exposição à situação de risco	160	1.528,69	-	-
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2.388,05	2.388,05	0,30
Face interna	380	3.645,34	3.645,34	0,46
IV -Fachadas envidraçadas		-	-	-
Fachadas envidraçadas	160	-	-	-
V -Áreas Hospitalares e Assemelhados		-	-	-
Áreas hospitalares - Administrativas	450	-	-	-
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	-	-	-
Item 4 do anexo VI-B - IN/05 - 26/05/2017			ENCARREGADOS	1,00
Campina Grande, 02 de setembro de 2019.		Custo total estimado por (m²), por tipo de área, com fornecimento de mão de obra (serventes de limpeza e encarregados) e materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios.		
Jorge Cesar Abrantes Figueiredo Diretor			Area total (mensal)	
		I - Áreas Internas	240.869,74	
		II - Áreas Externas	1.245,94	
		III -Esquadrias externas	6.033,39	
		IV -Fachadas envidraçadas	-	
		V -Áreas Hospitalares e Assemelhados	-	
Mário de Sousa Araujo Neto Prefeito Universitário				

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

SETOR:		Centro de Engenharia Elétrica e Informática	CEEI
Demandante:		PREFEITURA UNIVERSITÁRIA	IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO
S E T O R E S	S1	NERG - Bloco BCN	Bloco BCN
	S2	Laboratório de Alta Tensão - Bloco CF	Bloco CF
	S3	Laboratório de Graduação-Eng. Elétrica - Bloco CG	Bloco CG
	S4	Laboratório de Projeto - Bloco CH	Bloco CH
	S5	Laboratório DEE - Bloco CI	Bloco CI
	S6	Bloco CJ	Bloco CJ
	S7	Anexo Metrologia - Bloco CJ1	Bloco CJ1
	S8	Bloco CN	Bloco CN
	S9	L S D - Bloco CD	Bloco CO
	S10	Direção CEEI	Direção CEEI
	S11	Larca	Larca
	S12	EMBEDDED	EMBEDDED
	S13	IECON	IECON
	S14	IQUANTA	IQUANTA
	S15	SPLAB	SPLAB
	S16	Galpão anexo ao LAT-CF1	Galpão anexo ao LAT-CF1
	S17	TERMOGERAÇÃO	TERMOGERAÇÃO
	S18	Laboratório de Metrologia	Laboratório de Metrologia
	S19	Lab. FREN	Lab. FREN
	S20	Laboratório de Informática do CEEI	Laboratório de Informática do CEEI
	S21	Central de Laboratório do CEEI	Central de Laboratório do CEEI
	S22		
	S23		
	S24		
	S25		
	S26		
	S27		
	S28		
	S29		
	S30		

Local e Data

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

I - Áreas Internas (m²)

11.560,12		5.589,70		1.344,55		3.798,67		827,20						
LOCAIS Prestação dos Serviços	piso acarpetado		piso frio		piso frio - banheiro		laboratórios		almoxarifados / galpões		oficinas		Áreas com espaços Livres - saguão, hall e salão	
	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)
S1	NERG - Bloco BCN		1	117,53	1	6,75	1	285,00						
S2	Laboratório de Alta Tensão - Bloco CF				1	740,09	1	27,00	1	220,00				
S3	Laboratório de Graduação-Eng. Elétrica - Bloco		1	251,25	1	11,25	1	612,50						
S4	Laboratório de Projeto - Bloco CH		1	426,25	1	11,25	1	437,50						
S5	Laboratório DEE - Bloco CI		1	130,67	1	11,25	1	187,50						
S6	Bloco CJ		1	322,97	1	11,25	1	143,24						
S7	Anexo Metrologia - Bloco CJ1				1	6,75	1	170,95						
S8	Bloco CN		1	927,94	1	54,00	1	210,00						
S9	L S D - Bloco CD		1	501,08	1	11,25								
S10	Direção CEEI		1	607,84	1	36,00								
S11	Larca		1	395,34	1	18,00	1	105,00						
S12	EMBEDDED		1	365,58	1	18,00	1	396,00						
S13	IECON		1	134,64	1	13,50	1	110,25						
S14	IQUANTA		1	99,75	1	11,25								
S15	SPLAB		1	707,33	1	51,68								
S16	Galpão anexo ao LAT-CF1													
S17	TERMOGERAÇÃO		1	53,88	1	11,25	1	125,71						
S18	Laboratório de Metrologia		1	190,16	1	36,00	1	527,69						
S19	Lab. FREN		1	168,75	1	9,00	1	90,00						
S20	Laboratório de Informática do CEEI		1	188,78	1	24,04	1	318,75						
S21	Central de Laboratório do CEEI				1	252,00	1	51,60	1	607,20				
S22														
S23														
S24														
S25														
S26														
S27														
S28														
S29														
S30														
Total (m²)		-		5.589,70		1.344,55		3.798,67		827,20		-		-

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia
 ½ = Dia sim, dia não
 ⅓ = Dia sim, 2 dias não
 0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
 0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
 0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

II - Areas Externas (m ²)													
109,12		34,56		20,00		54,56							
LOCAIS Prestação dos Serviços		piso pavimentado adjadentes		varrições de passeios e arruamentos		pátios e áreas verdes alta frequência		pátios e áreas verdes média frequência		pátios e áreas verdes baixa frequência		coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	
		freq.(*)	(m ²)	freq.(*)	(m ²)	freq.(*)	(m ²)	freq.(*)	(m ²)	freq.(*)	(m ²)	freq.(*)	(m ²)
S1	NERG - Bloco BCN												
S2	Laboratório de Alta Tensão - Bloco CF												
S3	Laboratório de Graduação-Eng. Elétrica -												
S4	Laboratório de Projeto - Bloco CH												
S5	Laboratório DEE - Bloco CI												
S6	Bloco CJ												
S7	Anexo Metrologia - Bloco CJ1												
S8	Bloco CN												
S9	L S D - Bloco CD												
S10	Direção CEEI												
S11	Larca												
S12	EMBEDDED												
S13	IECON												
S14	IQUANTA												
S15	SPLAB												
S16	Galpão anexo ao LAT-CF1												
S17	TERMOGERAÇÃO												
S18	Laboratório de Metrologia												
S19	Lab. FREN	1	34,56	1	20,00	0,095986	54,56						
S20	Laboratório de Informática do CEEI												
S21	Central de Laboratório do CEEI												
S22													
S23													
S24													
S25													
S26													
S27													
S28													
S29													
S30													
Total (m²)			34,56		20,00		54,56		-		-		-

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia

½ = Dia sim, dia não

⅓ = Dia sim, 2 dias não

0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês

0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês

0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo

Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto

Prefeito Universitário

Locais da Prestação dos Serviços

Horários para prestação dos serviços: Entre 5 e 22 horas de segunda a sexta e 05 às 12 horas no sábado.

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

III - Esquadrias Externas (m²)							IV - Fachadas Envidraçadas (m²)		Áreas Hospitalares					
7.563,08							1.528,69		2.388,05		3.645,34			
LOCAIS Prestação dos Serviços	face externa com exposição à situação de risco		face externa sem exposição à situação de risco		face interna		Fachadas envidraçadas		Administrativas		Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios,			
	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)	freq.(*)	(m²)		
S1	NERG - Bloco BCN		15,00	0,047993	60,00	0,047993	75,00							
S2	Laboratório de Alta Tensão - Bloco CF		149,13	0,047993	149,13	0,047993	298,26							
S3	Laboratório de Graduação-Eng. Elétrica -		266,40	0,047993	266,40	0,047993	266,40							
S4	Laboratório de Projeto - Bloco CH			0,047993	266,40	0,047993	266,40							
S5	Laboratório DEE - Bloco CI			0,047993	139,60	0,047993	139,60							
S6	Bloco CJ			0,047993	159,60	0,047993	159,60							
S7	Anexo Metrologia - Bloco CJ1			0,047993	30,00	0,047993	30,00							
S8	Bloco CN		102,00	0,047993	204,00	0,047993	306,00							
S9	L S D - Bloco CD		122,50	0,047993	122,50	0,047993	245,00							
S10	Direção CEEI		119,70	0,047993	213,30	0,047993	330,00							
S11	Larca		244,80	0,047993	122,40	0,047993	367,20							
S12	EMBEDDED		144,00	0,047993	144,00	0,047993	288,00							
S13	IECON			0,047993	126,40	0,047993	126,40							
S14	IQUANTA			0,047993	34,56	0,047993	34,56							
S15	SPLAB		66,35	0,047993	48,95	0,047993	113,30							
S16	Galpão anexo ao LAT-CF1													
S17	TERMOGERAÇÃO		21,00	0,047993	21,00	0,047993	42,00							
S18	Laboratório de Metrologia		100,51	0,047993	100,51	0,047993	201,02							
S19	Lab. FREN													
S20	Laboratório de Informática do CEEI		108,40	0,047993	108,40	0,047993	216,80							
S21	Central de Laboratório do CEEI		68,90	0,047993	70,90	0,047993	139,80							
S22														
S23														
S24														
S25														
S26														
S27														
S28														
S29														
S30														
Total (m²)			1.528,69		2.388,05		3.645,34		-		-		-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia

½ = Dia sim, dia não

⅓ = Dia sim, 2 dias não

0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês

0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês

0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo

Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto

Prefeito Universitário

NERG - Bloco BCN		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco BCN				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		↳ 0,48	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	117,53	2.448,78	0,10	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	6,75	140,64	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	285,00	5.938,34	0,36	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	15,00	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	60,00	60,00	0,01	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	75,00	75,00	0,01	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) **Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:**

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
¼ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

||Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Laboratório de Alta Tensão - Bloco CF		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco CF				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		↳ 1,10	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária			-	-	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	740,09	15.420,63	0,93	
Laboratórios	800	diária	1	27,00	562,58	0,03	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária	1	220,00	4.583,98	0,09	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	149,13	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	149,13	149,13	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	298,26	298,26	0,04	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Laboratório de Graduação-Eng. Elétrica - Bloco CG

		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco CG				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		↳ 1,06	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	251,25	5.235,12	0,21	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	612,50	12.762,12	0,77	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,000000	266,40	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	266,40	266,40	0,03	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	266,40	266,40	0,03	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Laboratório de Projeto - Bloco CH		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco CH				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		L	0,98
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	426,25	8.881,42	0,36	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	437,50	9.115,82	0,55	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	266,40	266,40	0,03	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	266,40	266,40	0,03	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO					
Laboratório DEE - Bloco CI		Bloco CI				13	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		Estimativa Profissionais	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	130,67	2.722,57	0,11	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	187,50	3.906,80	0,23	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	139,60	139,60	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	139,60	139,60	0,02	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Bloco CJ		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Estimativa Profissionais		L 0,50			
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)			
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	322,97	6.729,39	0,27	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	143,24	2.984,48	0,18	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	159,60	159,60	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	159,60	159,60	0,02	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Anexo Metrologia - Bloco CJ1		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco CJ1				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		↳ 0,23	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária			-	-	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	6,75	140,64	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	170,95	3.561,96	0,21	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	30,00	30,00	0,00	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	30,00	30,00	0,00	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Bloco CN		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Estimativa Profissionais		1,17			
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)				
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	927,94	19.334,78	0,77	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	54,00	1.125,16	0,07	
Laboratórios	800	diária	1	210,00	4.375,62	0,26	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,000000	102,00	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	204,00	204,00	0,03	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	306,00	306,00	0,04	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

L S D - Bloco CD		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Bloco CO				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		L	0,48
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	501,08	10.440,54	0,42	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária			-	-	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esguadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	122,50	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	122,50	122,50	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	245,00	245,00	0,03	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia.
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Direção CEEI		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Estimativa Profissionais		L 0,62			
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)			
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	607,84	12.665,08	0,51	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	36,00	750,10	0,04	
Laboratórios	800	diária			-	-	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,000000	119,70	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	213,30	213,30	0,03	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	330,00	330,00	0,04	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Larca		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Estimativa Profissionais		L		0,55	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)				
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	-
Pisos frios	1.200	diária	1	395,34	8.237,42	0,33	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	18,00	375,05	0,02	
Laboratórios	800	diária	1	105,00	2.187,81	0,13	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	-
Oficinas	1.800	diária			-	-	-
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	-
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	-
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	-
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	-
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	-
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	-
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	-
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	244,80	-	-	-
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	122,40	122,40	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	367,20	367,20	0,05	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	-
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	-
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	-

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia.
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

EMBEDDED		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		FREQUÊNCIA LIMPEZA		ÁREAS -(m ²)		Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência	↳ 0,88	
						I - Áreas Internas	
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	365,58	7.617,33	0,30	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	18,00	375,05	0,02	
Laboratórios	800	diária	1	396,00	8.251,17	0,49	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	144,00	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	144,00	144,00	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	288,00	288,00	0,04	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia; 3 = Tres vezes ao dia.
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

IECON		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		IECON		Estimativa Profissionais		0,30	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		L	0,30
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	134,64	2.805,39	0,11	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	13,50	281,29	0,02	
Laboratórios	800	diária	1	110,25	2.297,20	0,14	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	126,40	126,40	0,02	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	126,40	126,40	0,02	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

IQUANTA		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência	↳ 0,11	
						I - Áreas Internas	
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	99,75	2.078,42	0,08	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária			-	-	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	34,56	34,56	0,00	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	34,56	34,56	0,00	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

SPLAB		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		SPLAB		Estimativa Profissionais		0,67	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		L	0,67
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	707,33	14.738,03	0,59	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	51,68	1.076,71	0,06	
Laboratórios	800	diária			-	-	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	66,35	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	48,95	48,95	0,01	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	113,30	113,30	0,01	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

TERMOGERAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		TERMOGERAÇÃO				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		L	0,22
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	53,88	1.122,65	0,04	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	11,25	234,40	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	125,71	2.619,27	0,16	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	21,00	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	21,00	21,00	0,00	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	42,00	42,00	0,01	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Laboratório de Metrologia		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Laboratório de Metrologia				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		0,90	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	190,16	3.962,12	0,16	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	36,00	750,10	0,04	
Laboratórios	800	diária	1	527,69	10.995,00	0,66	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	100,51	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	100,51	100,51	0,01	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	201,02	201,02	0,03	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Lab. FREN		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência	↳ 0,28	
						I - Áreas Internas	
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	168,75	3.516,12	0,14	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	9,00	187,52	0,01	
Laboratórios	800	diária	1	90,00	1.875,26	0,11	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária	1	34,56	720,10	0,01	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária	1	20,00	416,72	0,00	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês	0,0959863	54,56	109,12	0,00	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês			-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês			-	-	
Face interna	380	2 vezes ao mês			-	-	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

Laboratório de Informática do CEEI		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Laboratório de Informática do CEEI				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m ²)		↳ 0,63	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária	1	188,78	3.933,37	0,16	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	24,04	500,85	0,03	
Laboratórios	800	diária	1	318,75	6.641,57	0,40	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária			-	-	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contiguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	108,40	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	108,40	108,40	0,01	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	216,80	216,80	0,03	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário

CENTRAL DE LABORATÓRIO DO CEEI		IDENTIFICAÇÃO-LOCALIZAÇÃO				13	
		Central de Laboratório do CEEI				Estimativa Profissionais	
AMBIENTES	Produtividade IN-05/2017	Frequência Limpeza		ÁREAS -(m²)		↳ 0,65	
		IN - 05/2017	Adotada pelo CEEI (*)	Medidas	Produção mensal estimada p/Frequência		
I - Áreas Internas							
Pisos acarpetados	1.200	diária			-	-	
Pisos frios	1.200	diária			-	-	
Piso frios - banheiros	800	diária	1	252,00	5.250,74	0,31	
Laboratórios	800	diária	1	51,60	1.075,15	0,06	
Almoxarifados/galpões	2.500	diária	1	607,20	12.651,80	0,24	
Oficinas	1.800	diária			-	-	
Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	1.500	diária			-	-	
II - Áreas Externas							
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	2.500	diária			-	-	
Varrições de passeios e arruamentos	9.000	diária			-	-	
Pátios e áreas verdes alta frequência	2.700	4 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes média frequência	2.700	2 vezes ao mês			-	-	
Pátios e áreas verdes baixa frequência	2.700	1 vez ao mês			-	-	
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	100.000	diária			-	-	
III -Esquadrias externas							
Face externa com exposição à situação de risco	160	2 vezes ao mês	0,0000000	68,90	-	-	
Face externa sem exposição à situação de risco	380	2 vezes ao mês	0,0479932	70,90	70,90	0,01	
Face interna	380	2 vezes ao mês	0,0479932	139,80	139,80	0,02	
IV -Fachadas envidraçadas							
Fachadas envidraçadas	160	1 vex semestre			-	-	
V -Áreas Hospitalares e Assemelhadas							
Áreas hospitalares - Administrativas	450	diária			-	-	
Ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias, etc.	450	diária			-	-	

(*) Legenda do Padrão de Frequência Adotada pela Unidade da UFCG:

1 = Uma vez ao dia
½ = Dia sim, dia não
⅓ = Dia sim, 2 dias não
0,0479932 (1/20,8363) = 1 vez por mês
0,0959863 (2/20,8363) = 2 vez por mês
0,1919727 (4/20,8363) = 4 vez por mês

Campina Grande, 02 de setembro de 2019.

Jorge Cesar Abrantes Figueiredo
Diretor

Mario de Sousa Araujo Neto
Prefeito Universitário